

Chronische aandoeningen met de diagnosecode

Chronische lijst pathologieën (indien niets vermeld onbeperkt)	Code	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	12		S *)	
Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius	51		S	
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Acromionresectie, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Alban Köhler, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Amputatie, status na operatie	0	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73		S	
Aortaplastiek, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Apoplexie	72			
Arthritis haemophilica	92		S	
Arthritis psoriatica	92		S	
Arthrogyposis multiplex congenita	12		S	
Artrodese, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artroplastiek, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artrotomie, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Astmatische bronchitis met COPD	54		S	FEV1/VC < 60%
Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	78		S	
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	78		S	
Ataxie als gevolg van - CVA	72			
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	74		S	
Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	78		S	
Bandlaesie, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bechterew, ziekte van	93		S	
Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bekkeninstabiliteit, post partum	89	3 mnd		
Besnier Boeck, ziekte van met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis	56		S	
Brandwonden, status na	39			alleen bij littekenweefsel
Bronchiëctasieën met COPD	54			FEV1/VC < 60%
Brown-Séquard, syndroom van	76		S	

Calvé-Legg-Perthes, ziekte van	10		S	alleen bij patiënt < 22 jr
Capsulitis adhesiva (alleen van schouder)	21	12 mnd		
Capsulotomie, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cerebellaire aandoeningen	78		S	
Cerebellaire ataxie	78		S	
Cerebral palsy/cerebrale parese	71		S	
Cerebrovasculair accident (CVA)	72			
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	78		S	
Chemonucleolyse, postoperatieve fase	5		S+/VHA+	
Chorea - extrapiramidaal	74		S	
Chorea - ziekte van Huntington	74		S	
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	54			FEV1/VC < 60%
Chronisch reuma (=reumatoïde artritis)	90			
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD	54			FEV1/VC < 60%
Chronische artritiden (psoriatica of anderszins)	92		S	
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	78			
Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine	48	12 mnd		
Collageenziekten	94		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door osteoporose	24		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	14		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Congenitale dysplasie heup	12		S	
Contractuur van Volkmann	16	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cystic fibrosis	51		S	
Dermatomyositis	94		S	

Diffuse interstitiële longaandoening	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Diplegia spastica	71		S	
Duchenne, ziekte van	78		S	
Dupuytren, postoperatieve fase	8	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Dwarslaesie	76		S	
Dystonieën, extremitets-	74		S	
Dystonieën, gegeneraliseerde	74		S	
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	78		S	
Dystrophia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	78		S	
Elephantiasis (lymfoedeem)	46			
Emfyseem bij COPD	54			FEV1/VC < 60%
Endoprothese, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	95			
Erbse parese/paralyse	77		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	74		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	74		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	74		S	
Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)	78		S	
Fixatie wervels, postoperatieve fase	5	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Forestier, ziekte van	13		S	
Fractuur botten, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur ten gevolge van: - botmetastase	14		S	
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	14		S	
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	14		S	
Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	5	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur, conservatief behandeld	36	6 mnd		
Friedreich, ataxie van	78		S	
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	21	12 mnd		
Guillain-Barré, ziekte van	70		S	
Haglund, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Handletsels met littekenweefsel van de huid	99			

Hartinfarct	41		C+	
Hartklepoperatie, status na	44		C+	
Hemofilie met chronische artritiden	92		S	
Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	78		S	
Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	78		S	
Hernia nucleī pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	75	3 mnd	S	
Hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase	5	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	77		S	
Hersenstaminfarct	72			
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	71		S	
Heupdysplasie	12		S	
Huntington, ziekte van	74		S	
Hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier)	13		S	
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	74		S	
Infantiele encephalitis/encefalopathie	71		S	
Intra-articulaire fractuur	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Juveniel reuma	91		S	
Juveniele osteochondrose	13		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Kaakfractuur, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kahler ziekte van, alleen bij fractuur	14		S	
Klippel-Feil syndroom	12		S	
Klompvoet	12		S	
König (pandakplastiek), postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandletsel, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kyfoscoliose, aangeboren	12		S	
Kyfoscoliose, progressief	11		S	
Kystische fibrose	51		S	
Laminectomie, postoperatieve fase	5	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Lateraal sclerose (LS)	73		S	
Limb-girdle dystrofie	78		S	
Littekenweefsel huid	99			

Little, ziekte van (diplegia spastica)	71		S	
Longfibrose, indien tevens COPD	54			FEV1/VC < 60%
Lupus erythematosus disseminatus (LED) / collageenziekte	94		S	
Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	32	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Lymfoedeem/stuwning met destructie van het lymfatische weefsel	46			
McArdle (glycogenose type V)	65		S	
Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	3	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Mixed connective tissue disease (MCTD)	94		S	
Monoarticulaire arthritis	92		S	
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	79		S	
Mucoviscidosis	51		S	
Multipel myeloom, alleen bij fractuur	14		S	
Multipele fracturen, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Multipele sclerose (MS)	73		S	
Myasthenia gravis	70		S	
Myocardinfarct (AMI)	41		C+	
Myositis ossificans, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neerplastiek, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neurofibromatose type I met motorische uitval	70		S	
Neurogene claudicatio	78	3 mnd	S	
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	77		S	
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	77		S	
Oligo-articulaire arthritis	92		S	
Osteogenesis imperfecta	12		S	
Osteomyelitis, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Osteoporose, alleen bij wervelfractuur	24		S	
Osteotomie, postoperatieve fase	2	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ostitis deformans, alleen bij fractuur	14		S	
Paget ziekte van, alleen bij fractuur	14		S	
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	51		S	
Pandakplastiek, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	74		S	
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	71		S	
Parese als gevolg van: - CVA	72			

Parese als gevolg van: - hersenletsel	77		S	
Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening	70		S	
Parese als gevolg van: - tumor in hersenen of ruggemerg	71		S	
Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	78		S	
Parkinsonisme	74		S	
Peestransplantatie, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Peestranspositie, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	70		S	
Perthes, ziekte van Calvé-Legg-Perthes	10		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	77		S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	77		S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	77		S	
Poliomyelitis	70		S	
Polyarticulaire artritis	92		S	
Polymyositis	94		S	
Polyneuropathie met parese(n)	78		S	
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	78		S	
Post partum bekkeninstabiliteit	89	3 mnd		
Postpoliosyndroom	70		S	
Posttraumatische dystrofie	28		S	
Primaire ciliaire dyskinesie	51		S	
Progressieve scoliose	11		S	
Progressieve spierdystrofie (DMP)	78		S	
Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Radiculair syndroom met motorische uitval	75	3 mnd	S	
Reactieve artritiden	92		S	
Reflex sympathetic dystrophia	28		S	
Reflexdystrofie	28		S	
Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	94		S	
Reumatoïde artritis (RA)	90			
Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - dwarslaesie	76		S	

Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - lateraal sclerose	73		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - poliomyelitis	70		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - postpoliosyndroom	70		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	78		S	
Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)	71		S	
Sarcoïdose	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Sarcoom	69	24 mnd i.a.o.		
Scheuermann, ziekte van	13		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Sclerodermie	96		S	
Scoliose congenitaal	12		S	
Spierdystrofie	78		S	
Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - McArdle, ziekte van	65		S	
Spina bifida	78		S	
Spinale musculaire atrofieën	73		S	
Spinale spieratrofieën	73		S	
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spondylodese, postoperatieve fase	5	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)	93		S	
Status na coronary artery bypass-operatie (CABG)	42		C+	
Status na hartklepoperatie	44		C+	
Status na operatief gecorrigeerde congenitale hartafwijkingen	45		C+	
Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)	43		C+	
Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica)	78		S	
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	71		S	
Südeckse atrofie/dystrofie	28		S	

Symfyoliolyse, post partum	89	3 mnd		
Sympathische reflexdystrofie	28		S	
Synovectomie, postoperatieve fase	3	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Syringomyelie	73		S	
Systemische lupus erythematodes (SLE)	94			
Tabes dorsalis	78		S	
Tenolyse, postoperatieve fase	4	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Torticollis spasmodica	74		S	
Total hip, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total knee, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total shoulder, postoperatieve fase	1	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen	51		S	
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	77		S	
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	78		S	
Vasculaire claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	48	12 mnd		
Verpleeghuisopname, aansluitend op	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Volkman, contractuur van	16	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Weke-delen tumor	69	24 mnd i.a.o.		
Wervelfractuur als gevolg van - botmetastasen	14		S	
Wervelfractuur als gevolg van - osteoporose	24		S	
Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Kahler	14		S	
Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Paget	14		S	
Wervelkanaalstenose met motorische uitval	70	3 mnd	S	
Whiplash	38	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. moaelijk.
Zenuwlaesie met motorische uitval	70		S	
Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ziekenhuisopname, aansluitend op div.	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

